



mirola

balans światła i cienia



sun.siesta

PERGOLE BIOKLIMATYCZNE

wydanie I (04.03.2022)

Samonośna pergola bioklimatyczna sunsiesta

Innowacyjna o czystym wzornictwie – taka właśnie jest bioklimatyczna pergola sunsiesta. Maksymalne wymiary pojedynczej pergoli 4 000 mm szerokości i do 7 000 mm wysuwu spełniają surowe wymagania co do współczesnego komfortu użytkowania. Pergolę sunsiesta można zestawiać aż 5 sposobami, m.in. w kombinacji samonośnej wolnostojącej lub mocowanej do ściany.



ZALETY I KORZYŚCI

INNOWACYJNY DESIGN

ALUMINIOWE LAMELE POZYCJONOWANE OD 0° DO 130°

ZINTEGROWANE ODPROWADZENIE WODY

OCHRONA PRZED DESZCZEM

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WIATR

MOŻLIWOŚĆ SPRZĘGANIA PERGOLI

MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU DACHU NA SEKCJE

MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI OŚWIETLENIA LED

INTEGRACJA Z ROLETAMI MSCREEN LUB ŻALUZJAMI ZEWNĘTRZNYMI



Panuj nad swoim **klimatem**

Pergola bioklimatyczna **sunsiesta** jest produkowana z wysoką dokładnością. Dzięki temu każdy montaż jest łatwy i szybki.

Ponadto pergolę można zamontować do ściany domu lub postawić jako samodzielnie stojącą.

Dodatkową zaletą pergoli jest możliwość podziału dachu na dwie niezależne sekcje.



A

PERGOLA WOLNOSTOJĄCA

Lamele ułożone są równolegle do krótszej strony pergoli.

Maksymalne wymiary dla 4 słupków:

6 000 mm × 4 500 mm

Maksymalne wymiary dla 4+2 słupków:

7 000 × 4 500 mm



B

PERGOLA MOCOWANA DO ŚCIANY #1

Lamele ułożone są równolegle do krótszej strony pergoli oraz ściany obiektu.

Maksymalne wymiary dla 2 słupków:

6 000 mm × 4 500 mm

Maksymalne wymiary dla 2+2 słupków:

7 000 mm × 4 500 mm



C

PERGOLA MOCOWANA DO ŚCIANY #2

Lamele ułożone są równolegle do krótszej strony pergoli oraz prostopadle do ściany obiektu.

Maksymalne wymiary dla 2 słupków:

6 000 mm × 4 500 mm

Maksymalne wymiary dla 2+2 słupków:

7 000 mm × 4 500 mm



Długość wysuwu

1 440 – 7 000 mm

od wysuwu 6 120 mm – 6 słupków

Liczba sekcji dachu

1 lub 2 sekcje

Wysokość

maksymalnie 3 250 mm

prześwit pergoli wynosi maksymalnie 3 000 mm




Długość wysuwu		Szerokość		Prześwit	Powierzchnia
min.	maks.	min.	maks.	maks.	maks.
1 440 mm	7 000 mm	1 000 mm	4 500 mm	3 000 mm	28 m ²

Szerokość

1 000 – 4 500 mm

do szerokości 4 000 mm nośność lameli wynosi do 116 kg/m². Od szerokości 4 000 mm nośność lameli wynosi do 90 kg/m²



Wymiary, możliwości i kolory




Standardowe kolory




RAL 9006



RAL 9006 S



RAL 9007



RAL 9007 S



RAL 9010 M



RAL 9010 S



RAL 8014 M



RAL 8014 S



RAL 7016 M



RAL 7016 S



DB 702



DB 703

Niniejsze kolory mają charakter poglądowy.



Pasuje do każdego **ogrodu**
i tarasu



**Jakość
i precyzja
wykonania**





Integracja z systemami **ośłon
zewnętrznych**



{ rolety tekstylne mSCREEN }
żaluzje zewnętrzne



43-180 Orzesze
ul. Mikołowska 129

tel. 32 32 36 400

Sekretariat

e-mail: info@mirola.com.pl

Dział Obsługi Klienta

e-mail: bramyrolety@mirola.com.pl

www.mirola.pl